

PORTES STANDARD ETELBOX 2 TRAVÉES




DESIGNATION PRODUIT: PORTES STANDARD ETELBOX 2 TRAVÉES

MATIERE: Feuille d'acier DC01 - Epaisseur: 8/10 mm COULEUR: EPOXY BLANC MAT LISSE - RAL 9016

CONFORMITE NORMATIVE: NFC 15-100 & NFC 14-100

FONCTION: Enveloppe de protection au sein de l'Espace Technique Electrique Logement (ETEL)

PLUS PRODUIT : Porte affleurante de 6mm d'épaisseur. Pose rapide et facile : charnières à axe déporté livreés montées sur la porte, à fixer par une seule vis (fournies). Grand angle d'ouverture et de déploiement. Maintien en position ouverte. Fermeture aimantée. Ouverture réversible. Notice de montage livrée dans le colis. Deux plaques d'obturation (ref 732000) livrées avec les portes 2 travées.



Code	Désignation	Désignation abrégée	Pour le bac	Dimensions utiles (I x h)	Poids unitaire	Colisage
742 030	Porte 2 Travées 3 rangées	P2T3R	B2T3R	568 x 551	3,18	1
742 040	Porte 2 Travées 4 rangées	P2T4R	B2T4R et B2T4R-P200	568 x 680	3,75	1
742 060	Porte 2 Travées 6 rangées	P2T6R	B2T6R et B2T6R-P200	568 x 811	4,33	1
742 080	Porte 2 Travées 8 rangées	P2T8R	B2T8R	568 x 940	4,91	1
742 120	Porte 2 Travées 12 rangées	P2T12R	B2T12R et B2T12R-P200	568 x 1200	6,07	1